



8300 KNOKKE-HEIST
OOIEVAARSLAAN 8
☎ (050) 60.70.86

NATUURRESERVAAT HET ZWIN

NIEUWS VAN HET ZWIN : 28 juli 1990.

1. Van half juli tot en met augustus is het schorregebied van het Zwin op zijn allermooist. Het is dan opnieuw één uitgestrekt paars tapijt dank zij de bloeiende lamsoor (vaak "zwinneblomme" genoemd). Lamsoor is een typische schorreplant. Schorren zijn gebieden die bij springvloed door de zee worden overspoeld en waar dan uiteraard een heel specifieke vegetatie tot ontwikkeling komt. Men vindt er planten die de rechtstreekse zeewaterinvloed kunnen verdragen. Andere dergelijke planten zijn zeekraal, klein schorrekruid, gewone en gesteelde obione, zeealsem, zeeweegebree, twee soorten schijnsparrie e.a. Ze ontwikkelen zich bovendien ook in zogenaamde zonaties d.w.z. dat elke plantensoort optimaal voorkomt in deze strook waarin het zoutgehalte ideaal is.
2. In deze periode van het jaar ziet men praktisch dagelijks lepelaars in het reservaat. Deze vogels komen uit enkele Nederlandse broedkolonies : Naardermeer, Oostvaardersplassen, de Muy op Texel, de Bosplaat op Terschelling en het Zwanewater bij Callantsoog. Ze overwinteren in Afrika, tot in Mauretanië. Lepelaars zijn grote witte steltlopers met een typische lepelvormige snavel; deze bevat tastzenuwen aan het uiteinde. Ze voeden zich met allerlei kleine weekdieren, visjes die ze aan de oppervlakte van de slikken en in ondiep water vinden.
3. Op 24 juli zagen twee natuurgidsen in het Zwin een reuzenster. Deze zeer grote sternsoort treft men zelden aan langsheen onze kust. In het algemeen trekken de vogels die in Noord-Scandinavië broeden door Midden Europa naar hun overwinteringsgebieden in Afrika.
4. In de voedselrijke slikgebieden van het Zwin kan men in deze periode van het jaar nogal wat strandlopers en plevieren waarnemen. Dit zijn hoofdzakelijk bontbekplevieren en bonte strandlopers. Op 22 juli zagen we echter ook de veel zeldzamere kleine strandloper evenals de Temminck strandloper. Op 26 juli zagen de deelnemers van de geleide wandeling eveneens 16 krombekstrandlopers. Dit zijn echt fantastische trekvogels. Hun broedgebieden situeren zich in het uiterste N. en N.O. van Siberië. Ze overwinteren tot in Zuid-Afrika, uitzonderlijk in Zuid-Amerika. Een exemplaar dat bij het Zwin werd geringd werd 15 dagen later op Barbados (Midden-Amerika) teruggemeld.

De Conservator,

Guido Burggraeve.